

مخفضات سرعة



وحدات كرونة تروس مائله

- الحجم : ٧ (٨٠ : ٣٢٠)
- القدرة : ٠,١٦ : ٥٠٠ كيلو وات
- مخارج جلب او عمود صب

مخفضات محوريه



- عمود مصمت ذو حركة محوريه
- القدرة : ٠,٠٩ : ٧٥ كيلو وات
- السرعة : ٢٢٤ : ٥,٦ RPM
- الحجم : ١٥ (٣٢ : ١٨٠)
- تثبيت قاعده او فلانشه

مخفضات ذات تروس سن مستقيم ومائل



- الحجم : ١٠ (٤٠٠ : ٦٣١)
- القدرة : ١٦ : ٣,٦٥٠ كيلو وات
- مناسبة للتطبيقات الكبيرة والثقيلة
- التصميم لدخول وخروج الحركة متوافر بنظام متوازي او متعامد



مخفضات ذات تروس سن مستقيم ومائل

متوازي او متعامد لدخول وخروج الحركة كما يتوافر موديلات ذات جسم طويل لتباعد دخول وخروج الحركة لبعض الاستخدامات الخاصة



- الحجم : (٥٠ : ٣٦٠)
- القدرة : ٠,٠٩ : ١٦٠ كيلو وات

متوازي ومتعامد الحركة يزود بكرسي رولمان بلي لاستخدام خاص بماكينات الحقن للعجائن والبلاستيك



- الحجم : (١٠٠ : ٤٥١)
- القدرة : يمتد حتى ١,٧١٠ كيلو وات

وحدات خاصة بالصناعات الثقيلة مزودة بتروس مستقيمه ومائله



- الحجم : ١٥ (٤٠٠ : ١٠٠٢)
- اعمده نقل الحركة مصمته
- متوافر بنظام متوازي او متعامد
- جلبيه ذات دليل تثبيت
- جلبيه ذات دسك قابض
- بلي عدم ارتجاع
- قاعده متحركه

مخفضات كوكبيه



مخفضات كوكبيه تصميمات محوريه ومتعامده

- مخرج عمود مصمت
- مخرج عمود مسنن
- مخرج جلبه مسنن
- مخرج جلبه ذات مجري ودليل
- مخرج جلبه مع دسك قابض
- القدرة: ٠,١٨ : ٩٠ كيلو وات
- الحجم: ٢٠ (٠٠١ : ٧١٠)

مخفضات معلقه



- النوع: معلق
- الاستخدامات: سيور ناقله
- القدرة: ٠,٦ : ٨٥ كيلو وات
- السرعة: ١٤ : ١٤٠ RPM
- الحجم: ٧ (٨٥ ٢٥٠)

مخفضات بالموتورات او بدون نصميم دودي



- النوع : دودي متعامد الحركة
- الاستخدامات: سيور ناقله او منضدات متحركة
- القدرة: ٠,٠٩ : ٥٥ كيلو واط
- السرعة: ١٤٠ : ١,١٢ RPM
- الحجم: ١٤ (٣٢.....٢٥٠)